



**KIT LIGHT TOUCH  
BORDERLESS**



**KIT CHIUDI NORMA**



**KIT VETRO  
BORDERLESS**



**KIT COMPENSATORI  
BORDELESS VETRO**



# NORMA BORDERLESS UNICO

"Less is more" [cit. Mies van Der Rohe]

## SPAZIO A NUOVE IDEE...

È il controtelaio che elimina stipiti e coprifili, creando continuità assoluta tra porta e parete.

Disponibile nelle forme e dimensioni desiderate costituisce un'ideale tramite d'unione tra modernità e raffinatezza.

7



### OPTIONAL

- KIT LIGHT TOUCH BORDERLESS
- KIT CHIUDI NORMA
- KIT VETRO BORDERLESS
- KIT COMPENSATORI BORDELESS VETRO

### DI SERIE

- KIT 160





LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO		PANNELLO PORTA	
L	H	L <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	L <sub>p</sub>	H <sub>p</sub>
600	2000/2100	1340	2060/2160	615 - 635	1997/2097
700		1540		715 - 735	
800		1740		815 - 835	
900		1940		915 - 935	
1000		2140		1015 - 1035	
1100		2340		1115 - 1135	
1200		2540		1215 - 1235	

SPessori DISPONIBILI		
INTONACO		
St	Sf	Si
80	108	60
100	125	89
120	145	109
CARTONGESSO		
Ss	Sf	Si
75	100	60
100	125	89

LEGENDA	
L <sub>max</sub>	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H <sub>max</sub>	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
L <sub>p</sub>	larghezza pannello porta
H <sub>p</sub>	altezza pannello porta
St	spessore tramezzo
Ss	spessore struttura
Sf	spessore parete finita
Si	sede interna

**AVVERTENZE**

- ▶ Spessore massimo pannello porta pari a 43 mm, comprensivo di eventuali cornici
- ▶ È possibile realizzare controtelai su misura a richiesta del cliente
- ▶ Portata max 160 kg
- ▶ Le quote indicate sono riferite a pannello porta in legno

misure espresse in mm