



KIT TRASCINAMENTO
PROGRESSIVO



KIT LIGHT TOUCH



KIT 160



NORMA DOPPIA ANTA STEP DOUBLE

GRANDI SPAZI,
TANTA LUCE,
UN UNICO AMBIENTE...
LA TUA CASA.

Come Norma Doppia Anta Step Double anche questo modello è l'ideale per unire o dividere due vani.


Ha le stesse caratteristiche del Doppia Anta Step, l'unica differenza sta nel fatto che è doppio.

Con Norma Doppia Anta Step Double si occupa la metà dello spazio e si ha il doppio della luce di passaggio, infatti la struttura è esattamente la metà della luce di passaggio finita.


55

OPTIONAL

- KIT TRASCINAMENTO PROGRESSIVO
- KIT LIGHT TOUCH
- KIT 160 (DI SERIE SU NORMA PLUS)



56



LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO		PANNELLO PORTA	
L	H	L _{max}	H _{max}	L _p	H _p
2300	2000/2100	3720	2080/2180	615 - 635	2000/2100
2700		4320		715 - 735	
3100		4920		815 - 835	
3500		5520		915 - 935	
3900		6120		1015 - 1035	

SPESSORI DISPONIBILI		
INTONACO		
St	Sf	Si
150	175	139
CARTONGESSO		
Ss	Sf	Si
155	180	144

LEGENDA	
L _{max}	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H _{max}	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
L _p	larghezza pannello porta
H _p	altezza pannello porta
St	spessore tramezzo
Ss	spessore struttura
Sf	spessore parete finita
Si	sede interna

N.B. a passaggio aperto la luce si riduce di circa 200 mm.

AVVERTENZE

- ▶ È possibile realizzare controtelai su misura a richiesta del cliente
- ▶ Portata max 120 kg, opzionale 160 kg su richiesta
- ▶ Le quote indicate sono riferite a pannello porta in legno con spessore max 45 mm

misure espresse in mm