



KIT LIGHT TOUCH



KIT LIGHT TOUCH  
VETRO



KIT CRISTALLI



KIT APERTURA  
SIMULTANEA



## NORMA DOPPIO

CONCEPITO  
PER DIVIDERE O  
ALL'OCCORRENZA  
RENDERE COMUNICANTI  
I GRANDI SPAZI.

Norma Doppio è stato concepito per dividere o, all'occorrenza, rendere comunicanti i grandi spazi. Con Norma Doppio è possibile unire due vani attraverso il semplice scorrimento delle porte all'interno della struttura.

Su richiesta è disponibile un meccanismo che consente l'apertura simultanea delle due porte.

35

### OPTIONAL


- KIT LIGHT TOUCH
- KIT LIGHT TOUCH VETRO
- KIT CRISTALLI
- KIT APERTURA SIMULTANEA
- KIT APERTURA SIMULTANEA CRISTALLI
- KIT 160 (DI SERIE SU NORMA PLUS)




KIT APERTURA  
SIMULTANEA  
CRISTALLI



KIT 160



36



LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO		PANNELLO PORTA	
L	H	L <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	L <sub>p</sub>	H <sub>p</sub>
1200	2000/2100	2520	2080/2180	615 - 635	2000/2100
1400		2920		715 - 735	
1600		3320		815 - 835	
1800		3720		915 - 935	
2000		4120		1015 - 1035	
2200		4520		1115 - 1135	
2400		4920		1215 - 1235	
2600		5320		1315 - 1335	
2800	5720	1415 - 1435			

SPESSORI DISPONIBILI		
INTONACO		
St	Sf	Si
60	95	60
80	108	72
100	125	89
120	145	109
CARTONGESSO		
Ss	Sf	Si
75	100	60
100	125	89

LEGENDA	
L <sub>max</sub>	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H <sub>max</sub>	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
L <sub>p</sub>	larghezza pannello porta
H <sub>p</sub>	altezza pannello porta
St	spessore tramezzo
Ss	spessore struttura
Sf	spessore parete finita
Si	sede interna

misure espresse in mm

**⚠ AVVERTENZE**

- ▶ È possibile realizzare controtelai su misura a richiesta del cliente
- ▶ Portata max 120 kg, opzionale 160 kg su richiesta
- ▶ Le quote indicate sono riferite a pannello porta in legno con spessore max 45 mm