



86



KIT 160



NORMA KURVO


IL MODERNO DESIGN CHE ARREDA LA TUA CASA

Norma Kurvo è un sistema scorrevole innovativo, esteticamente dà un notevole prestigio agli ambienti dove viene installato.


Con il sistema doppia anta è possibile unire due vani attraverso il semplice scorrimento delle porte all'interno della struttura, dando sempre un risultato esteticamente prestigioso agli ambienti dove viene installato.

87

OPTIONAL
· KIT 160



88



LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO		PANNELLO PORTA	
L	H	L _{max}	H _{max}	L _p	H _p
600	2000/2100	1300	2080/2180	615 - 635	2000/2100
700		1500		715 - 735	
800		1700		815 - 835	
900		1900		915 - 935	
1000		2100		1015 - 1035	

Raggi Standard disponibili: R 1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 2000

SPESSORI DISPONIBILI		
INTONACO		
St	Sf	Si
80	108	60
100	125	89
120	145	109
CARTONGESSO		
Ss	Sf	Si
75	100	60
100	125	89

LEGENDA	
L _{max}	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H _{max}	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
L _p	larghezza pannello porta
H _p	altezza pannello porta
St	spessore tramezzo
Ss	spessore struttura
Sf	spessore parete finita
Si	sede interna

misure espresse in mm

AVVERTENZE

- ▶ È possibile realizzare controtelai su misura a richiesta del cliente
- ▶ Portata max 120 kg, opzionale 160 kg su richiesta
- ▶ Le quote indicate sono riferite a pannello porta in legno con spessore max 40 mm