



KIT LIGHT TOUCH



KIT LIGHT TOUCH VETRO



KIT CRISTALLI



KIT CHIUDI NORMA



NORMA UNICO POINT LIGHT

È IL CONTROTELAIO
PER PORTE
A SCOMPARSA CHE
PERMETTE DI AVERE
I PUNTI LUCE SULLA
STRUTTURA.

Di serie ci sono predisposizioni per l'inserimento di cablaggi elettrici e applicazione delle scatole portafrutti. Si può installare ove sia necessario punti luce, termostati, interruttori, sulla stessa parete dove alloggia la struttura; il sistema si esalta nella versione doppia anta, in quanto normalmente il punto luce più vicino è sempre molto lontano dal punto in cui si accede in un ambiente. Con Norma Point Light abbiamo risolto il problema.

39

OPTIONAL


- KIT LIGHT TOUCH
- KIT LIGHT TOUCH VETRO
- KIT CRISTALLI
- KIT CHIUDI NORMA
- KIT 160 (DI SERIE SU NORMA PLUS)
- KIT AUTOCHIUSURA




KIT 160



KIT AUTOCHIUSURA



40



LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO		PANNELLO PORTA	
L	H	L_{max}	H_{max}	L_p	H_p
600	2000/2100	1300	2080/2180	615 - 635	2000/2100
700		1500		715 - 735	
800		1700		815 - 835	
900		1900		915 - 935	
1000		2100		1015 - 1035	
1100		2300		1115 - 1135	
1200		2500		1215 - 1235	

SPESSORI DISPONIBILI		
INTONACO		
St	Sf	Si - Si ₁
120	145	109 - 65
150	175	139 - 95
CARTONGESSO		
Ss	Sf	Si - Si ₁
155	180	144 - 100

LEGENDA	
L_{max}	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H_{max}	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
L_p	larghezza pannello porta
H_p	altezza pannello porta
St	spessore tramezzo
Ss	spessore struttura
Sf	spessore parete finita
Si	sede interna

misure espresse in mm

! AVVERTENZE

- È possibile realizzare controtelai su misura a richiesta del cliente
- Portata max 120 kg, opzionale 160 kg su richiesta
- Le quote indicate sono riferite a pannello porta in legno con spessore max 45 mm