



KIT LIGHT TOUCH
BORDERLESS



KIT CHIUDI NORMA



KIT VETRO
BORDERLESS



KIT COMPENSATORI
BORDELESS VETRO

NORMA BORDERLESS UNICO

"Less is more" [cit. Mies van Der Rohe]

SPAZIO A NUOVE IDEE...

È il controtelaio che elimina stipiti e coprifili, creando continuità assoluta tra porta e parete.

Disponibile nelle forme e dimensioni desiderate costituisce un'ideale tramite d'unione tra modernità e raffinatezza.

7


OPTIONAL

- KIT LIGHT TOUCH BORDERLESS
- KIT CHIUDI NORMA
- KIT VETRO BORDERLESS
- KIT COMPENSATORI BORDERLESS VETRO

DI SERIE

- KIT 160





LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO		PANNELLO PORTA	
L	H	L _{max}	H _{max}	L _p	H _p
600	2000/2100	1340	2080/2180	615 - 635	1995/2095*
700		1540		715 - 735	
800		1740		815 - 835	
900		1940		915 - 935	
1000		2140		1015 - 1035	
1100		2340		1115 - 1135	
1200		2540		1215 - 1235	

SPESSORI DISPONIBILI		
INTONACO		
St	Sf	Si
80	108	60
100	125	89
120	145	109
CARTONGESSO		
Ss	Sf	Si
75	100	60
100	125	89

LEGENDA	
L _{max}	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H _{max}	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
L _p	larghezza pannello porta
H _p	altezza pannello porta
St	spessore tramezzo
Ss	spessore struttura
Sf	spessore parete finita
Si	sede interna



AVVERTENZE

- Spessore massimo pannello porta pari a 40 mm, comprensivo di eventuali cornici
- È possibile realizzare controtelai su misura a richiesta del cliente
- Portata max 160 kg
- Le quote indicate sono riferite a pannello porta in legno
- * verificare sempre le misure prima di realizzare la porta

misure espresse in mm